



Africanized Honey Bees Picture This – Spanish



	QUÉ HACER DESPUÉS DE UNA PICADURA DE ABEJA 3 PASOS RÁPIDOS
<p>Para la mayoría de las personas, la picadura de avispa o de una abeja causa dolor, hinchazón, dolor a la palpación y enrojecimiento cerca de la picadura.</p>	ACUDA A LA SALA DE EMERGENCIAS DE INMEDIATO SI
<p>Trate estos síntomas en casa siguiendo estos 3 pasos:</p> <p>1</p> <p>EXTRAIGA EL AGUIJÓN CON UN OBJETO CON BORDES ROMOS.</p> <p>Use un objeto romo, como un trozo de vidrio o un cuchillo para mantequilla, para raspar suavemente la zona afectada.</p> <p>No use pinzas (podrían apretar la bolsa con el veneno del aguijón y empeorar los síntomas).</p>	<p>Experimente una reacción más intensa.</p> <p>Estos síntomas incluyen:</p> <ul style="list-style-type: none">• Sensación de ansiedad, sensación de hormigueo y mareos• Escorpión generalizado y urticaria• Hinchazón de los labios y/o lengua• Síntomas y dificultad para respirar• Colapso y pérdida de conciencia
<p>2</p> <p>APLIQUE UNA COMPRESA FRÍA</p> <p>Aplique una compresa fría, como una pieza de hielo, una vez que se extraiga el aguijón para ayudar a aliviar el dolor.</p> <p>Un antihistamínico tomado por vía oral o aplicado como crema puede ayudar a aliviar la picazón y la hinchazón.</p>	<p>PREVENCIÓN</p> <p>Previene de las picaduras de avispa y de abeja evitando:</p> <ul style="list-style-type: none">•  Las abejas•  Los avispas•  Las picaduras <p>Las abejas y las avispas son criaturas sociales y solo atacan a los humanos para proteger sus panales. ¡No las molestes y ellas no lo molestarán a usted!</p>
<p>3</p> <p>ELEVE LA ZONA</p> <p>Eleve la zona, dependiendo de la ubicación de la picadura, para ayudar a reducir la hinchazón.</p> <p>Estos síntomas pueden durar de unas pocas horas a unos pocos días.</p>	

Fuente: <https://www.msdmanuals.com/>