

Chem-Lab to Shop Floor: Chemical Hazard Awareness Beyond MSDS Fatality File – French



Le Ministère Américain du Travail Inflige une Amende à une Entreprise Chimique Après le Décès de Deux Travailleurs et l'Indisposition d'un Troisième à la Suite d'une Exposition à des Risques Respiratoires

Ce qui s'Est Passé

Deux travailleurs sont décédés et un troisième est tombé malade dans une usine chimique de Daikin America, en Alabama, après avoir été exposés à des fluorocarbures toxiques lors d'une intervention d'entretien de routine impliquant une rupture de la chaîne de production, une purge à l'azote et la mise à l'air libre de l'équipement. Deux des employés exposés ont été traités pour une insuffisance respiratoire dans des hôpitaux locaux, mais sont décédés par la suite – l'un le 10 août 2021 et l'autre le 28 septembre 2021. Un troisième employé a survécu, mais souffre d'une maladie grave et de longue durée.

Ce qui a Mal Tourné

L'enquête a révélé que Daikin America avait omis de mettre en place les pratiques de travail sécuritaires essentielles exigées par la norme de gestion de la sécurité des procédés de l'OSHA, n'avait pas assuré une protection respiratoire et un EPI adéquats, n'avait pas effectué de surveillance de la qualité de l'air et n'avait pas informé les travailleurs des risques chimiques liés à la tâche. L'OSHA a infligé à l'entreprise neuf infractions graves et une infraction délibérée, avec des amendes proposées totalisant 232 103 \$.

Conclusion

« Deux familles entameront l'année 2022 sans leurs proches et une famille gardera le souvenir durable d'une maladie effrayante et grave », a déclaré Ramona Morris, directrice régionale de l'OSHA. Savoir qu'un produit chimique figure sur une fiche signalétique n'équivaut pas à savoir quelle protection une tâche spécifique exige. La surveillance de la qualité de l'air et des procédures claires constituent la seule barrière entre l'entretien de routine et une exposition mortelle.

Source : Osha.gov