

Forklift Fatalities and Injuries Meeting Kit – Spanish



QUÉ ESTÁ EN RIESGO

El montacargas es una herramienta de uso común que ayuda a las personas a levantar y mover cargas pesadas con muy poco esfuerzo físico y excelente precisión. El uso de un montacargas disminuye el riesgo de lesiones causadas por el levantamiento o el transporte de objetos pesados. Por esta razón, muchas empresas emplean montacargas y operadores de montacargas para realizar este tipo de trabajo. Sin embargo, estas máquinas son potentes y siempre existe un riesgo cuando las utilizan personas que no han recibido formación para manejarlas con seguridad.

CUÁL ES EL PELIGRO

CÓMO SE PRODUCEN LOS ACCIDENTES CON MONTACARGAS

He aquí varios escenarios.

Un trabajador ayuda a colocar la carga de un montacargas en su sitio. Queda aplastado entre la carga y una pila de cajas.

Su compañero de trabajo está manejando un montacargas cerca del borde de un muelle de carga. Las ruedas ruedan demasiada cerca del borde y el montacargas cae al nivel inferior. El conductor sufre lesiones incapacitantes.

Un operario de un montacargas alcanza a través de los montantes la carga que tiene delante. Su brazo es aplastado por el mecanismo de elevación descendente.

COMO PROTEGERSE

LO QUE HAY QUE HACER Y LO QUE NO HAY QUE HACER EN LAS PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURAS CON MONTACARGAS

LO QUE HAY QUE HACER

- Realice una comprobación visual y operativa del montacargas al inicio del turno.
- Abróchese el cinturón de seguridad nada más subir al montacargas
- Coloque las horquillas lo más abajo posible de la carga. Conduzca con la carga contra el talón de la estantería con el mástil inclinado hacia atrás. Asegúrese de que las horquillas están correctamente espaciadas para soportar la carga.
- Maneje el montacargas con suavidad al parar, arrancar, levantar e inclinar.
- Lleve la carga lo más bajo posible.

- Haga sonar la bocina antes de mover el montacargas cuando otros vehículos o trabajadores no puedan ver el movimiento del montacargas.
- Adapte la velocidad a las superficies de conducción, a la carga y a las condiciones del lugar de trabajo.
- Sepa que la sobrecarga del montacargas puede provocar la pérdida de la dirección.
- Compruebe que hay suficiente espacio libre por encima de la cabeza antes de elevar la carga.
- Mantenga las horquillas apuntando hacia arriba cuando viaje con una carga en una pendiente.
- Mantenga las horquillas orientadas hacia abajo cuando se desplace sin carga en una pendiente.
- Viajar en reversa cuando la carga bloquee la visión frontal.
- Haga sonar la bocina y reduzca la velocidad cuando se acerque a peatones, puertas, pasillos, rampas y otros montacargas.
- Mantenga alejados a los peatones y suba y baje la carga suavemente. Cualquier carga elevada es peligrosa.
- Deténgase cuando un grupo de personas esté cruzando la ruta que se está recorriendo: baje la carga al suelo y espere a que las personas pasen antes de continuar.
- Tenga cuidado con los peatones, evite conducir un montacargas hasta alguien que esté parado frente a un banco u otro objeto fijo.
- Manténgase constantemente alerta ante condiciones cambiantes o inusuales.
- Esté siempre preparado para parar.
- Cuando se produzca cualquier cosa que afecte al funcionamiento normal del montacargas, comuníquelo inmediatamente al supervisor.
- Informe inmediatamente al supervisor de cualquier accidente.
- Utilice únicamente plataformas de personal aprobadas y bien sujetas a las horquillas para elevar a cualquier persona. Reduzca la velocidad cuando las puertas, esquinas y elevaciones restrinjan la visión. Manténgase a la derecha a menos que las condiciones de la planta o la disposición dicten lo contrario.
- Estacione el montacargas con los controles en punto muerto, los frenos aplicados y las horquillas en posición baja con el motor apagado.
- Mantenga las manos, los brazos, la cabeza y los pies y las piernas dentro de los límites de un montacargas en movimiento.
- Respete y obedezca la capacidad de carga del montacargas.

LO QUE NO SE DEBE HACER

- No deje el montacargas en funcionamiento en su interior durante largos períodos de tiempo sin ventilación.
- No manipule el volante si sus manos o guantes están grasientos o resbaladizos.
- No intente mover o ajustar ninguna parte de la carga, del montacargas o del entorno cuando esté en el montacargas.
- No mueva cargas que estén apiladas o mal apiladas.
- No levante una carga que se extienda por encima del respaldo de la carga a menos que ninguna parte de la carga pueda deslizarse hacia el operador.
- No permita que nadie más que el operador se suba al montacargas.
- No utilice los palés elevados por los montacargas como plataforma de trabajo improvisada.
- No permita que nadie se sitúe o camine bajo la parte elevada de cualquier montacargas, esté cargada o descargada.
- No permita que nadie se pare, camine o trabaje debajo de las horquillas elevadas.

CONCLUSIÓN

La lista de posibles riesgos de los montacargas puede ser larga, dependiendo del entorno de trabajo y de las tareas específicas que se realicen. Rápidamente, una de las herramientas más útiles en el trabajo puede convertirse en la causa de una

fatalidad para usted o un compañero de trabajo. Trate a los montacargas con respeto y no se conforme con los peligros reales que presenta su funcionamiento.