

# Working Alongside Subcontractors Meeting Kit – Spanish



## QUÉ ESTÁ EN RIESGO

Sea cual sea el sector en el que se encuentre, es inevitable que trabaje con subcontratistas o proveedores con bastante frecuencia. Los servicios de otras empresas son necesarios para hacer avanzar el trabajo. Al igual que cualquier nueva adición o cambio en un lugar de trabajo, los subcontratistas pueden crear muchos peligros para todos los que trabajan allí. Es importante tener en cuenta los peligros que se crean al utilizar subcontratistas y lo que se puede hacer para mitigarlos.

## CUÁL ES EL PELIGRO

### TRABAJAR CON SUBCONTRATISTAS TIENE SUS PELIGROS

Cualquier cantidad de nuevas tareas de trabajo, por pequeña que sea, creará peligros adicionales en ese lugar de trabajo para los empleados que trabajan allí cada día. Las tareas reales de trabajo realizadas por el subcontratista, junto con lo que ya ocurre en el lugar de trabajo, determinarán los peligros específicos que deben abordarse.

Los empleados del subcontratista también pueden verse en peligro por el trabajo que su empresa está realizando. Los subcontratistas a menudo no están familiarizados con el lugar de trabajo en su conjunto o con los procesos de trabajo específicos que tienen lugar en las instalaciones o en la obra en la que están completando su trabajo. Incluso si tienen experiencia en su puesto, la falta de familiaridad con el entorno de trabajo hace que el trabajo sea más peligroso.

## COMO PROTEGERSE

### TRABAJAR CON SUBCONTRATISTAS

#### Reúnase antes de empezar

Cada día en una obra puede ser diferente. Las tareas se completan y hay que seguir avanzando hacia el siguiente paso. Reúnase con los subcontratistas al principio de cada día, así podrá organizar un buen horario. Uno que sea seguro para todos los miembros del equipo que están trabajando.

#### Habla

Si está trabajando y observa que algo no se ha hecho correctamente, no dude en

comunicárselo a un supervisor. Cuando un empleado de un subcontratista no está siguiendo el protocolo, hágalo saber. Esto ayudará a que la obra sea segura y a evitar lesiones innecesarias.

### **La comunicación ayudará**

Hable con ellos sobre las precauciones de seguridad que existen. Las precauciones de seguridad van a variar en función del trabajo que se realice. Los subcontratistas no pueden seguirlas si no las conocen.

### **Detener el trabajo en caso de peligro**

Cuando se ha señalado un peligro, es necesario detener todo el trabajo. De este modo, se puede solucionar el problema de forma segura. Siempre hay que evitar a toda costa que los miembros de la tripulación sufran lesiones.

### **Conozca también su punto de vista**

Hable con el subcontratista y vea cómo trabaja normalmente. Averigua cuáles son sus expectativas y cómo ejecutan sus trabajos. De este modo, podrás trabajar conjuntamente y elaborar un plan que funcione para ambos.

### **Delegue los límites del área de trabajo**

Si hay varios trabajadores en una misma zona, se convertirá en un peligro. Demasiados trabajadores en una zona al mismo tiempo se convierten en un peligro para la seguridad. Hable con el subcontratista y haga un plan para sus equipos. Tenga tiempos designados para la ejecución de cada tarea para evitar lesiones.

### **Subcontratistas**

Los subcontratistas son necesarios para terminar muchos trabajos cuando se trata de obras de construcción. Esta es una práctica común que se realiza en este campo. Aumentará los riesgos de la obra debido a la presencia de cuerpos adicionales.

Por eso es tan importante la comunicación con los demás. Hay que hablar de todos los aspectos. No una vez, sino durante todo el proyecto. Tómese el tiempo necesario para hablar del proyecto con los subcontratistas antes de que empiecen a trabajar. Hable de temas como:

- **Preocupaciones**
- **Riesgos**
- **Planes**
- **Mitigación**

### **MEJORES PRÁCTICAS AL TRABAJAR CON SUBCONTRATISTAS EN EL SERVICIO DE CAMPO**

- Hable con sus colegas del sector y pregunte por recomendaciones y utilice los sitios web de listados del sector para encontrar el subcontratista adecuado para sus necesidades.
- Reúnase con el subcontratista antes de comenzar el trabajo del día para discutir los planes de trabajo.
- Comunique el alcance del trabajo de su equipo, los riesgos creados por el trabajo que está realizando, junto con las salvaguardias que deben aplicarse y seguirse para mitigar esos riesgos.
- Pida al subcontratista su alcance de trabajo, así como su plan para mitigar los peligros de su trabajo.
- Establezca los límites de la zona de trabajo para cada cuadrilla y delimite las vías de acceso si es necesario.
- Programe o trabaje en torno a las tareas de los demás cuando sea posible para evitar correr riesgos innecesarios. (Un ejemplo de riesgo innecesario debido a una mala planificación: El subcontratista trabajando en un elevador aéreo al

mismo tiempo que su cuadrilla está instalando tuberías casi directamente debajo del elevador).

- Mantenga una comunicación abierta entre cada grupo de trabajo afectado por el ámbito de trabajo del subcontratista cada día, así como durante todo el proyecto.
- Hable con un supervisor si los empleados del subcontratista no siguen las normas o procedimientos de seguridad específicos de la obra.
- Detenga siempre el trabajo cuando se cree un peligro que pueda lesionar a cualquier persona en esa zona de trabajo.

## **CONCLUSIÓN**

Los subcontratistas son necesarios para la realización de trabajos en todos los sectores. Incluso si se trata de una empresa excepcional con un excelente historial de seguridad, el mero hecho de que realicen trabajos adicionales en su lugar de trabajo significa que habrá nuevos peligros. Tómese el tiempo necesario para abordar los planes de trabajo, las preocupaciones, los peligros, las acciones de mitigación, etc., para ayudar a garantizar que el trabajo se desarrolle sin problemas. Si cambian las condiciones en las que las personas corren el riesgo de sufrir lesiones o los bienes pueden resultar dañados, utilice siempre la autoridad para detener el trabajo a fin de corregir la situación antes de proseguir.